

• 서브방향

• 설정

• 자동채우기 → $\frac{\text{필수}}{\text{필수}}$

→

///
/// 3

 $\frac{\text{필수}}{\text{필수}}$ → 13일.

→

--

일
월
화

★ x5
필수 채우기 → 시스. 옵션. → 필요인식
kb Regular 치스
kb C+E C+E → 4r+E ★

★ 필요인식 중요해야 사용가능

★ 서브 방향 21921만

• 서브 : $C + 1$ → $\frac{D+E}{C+E}$ → $\frac{\text{필수}}{\text{필수}}$

• 그룹기능 : Alt + Shift [$\begin{matrix} \rightarrow + \\ \leftarrow - \end{matrix}$] 124p73

• $\frac{\text{필수}}{\text{필수}}$ [+ : Alt ✓ H ✓ B ✓ A.
- : ~~A~~
C + S + (-)

· 그림 → 생성 → 프로그 → ~~그림~~ 아래 → Alt 그림

· 그림 - 판공키 → 옵션 → 언어설정 → 자동그림옵션 →
교재 p22

· 다른 실행 프로그램 p27

- F2 : 선택한 셀 즉시 편집

· 위키키 : Shift +  그림

· 셀바인클루딩

① C + A (불사명명) → ② C + C (불사)

→ ③ C + V (불사명명) → ④ C ✓ W

· C + I → 맞춤 → 맞춤 맞춤 → 가 →

"선택 명령의 가운데 줄" → 비활한 것까지 보임

→ 뒤로 셀 포함 X.

1-2

자음채널의 채널 위치가 조정되어야 하는지 생각
P43

채널의 위치는 "센서링" 위치 → P42

#, ##0, 2위 ;

불이벤트 블록 문자로 입력될

숫자 ~~문자~~를 입력
문자 ~~문자~~를 입력

→ P119

* 좌측상단 블록 → 오류! 클릭 → 숫자로 변환 등 P42.

조건부 실행 ⇒ 자동화 시퀀스를 만든다.

수동 ⇒ 조건부 실행

1) 크거나 작을 등

2) 키워드 값으로. → 언어 프로그램.

테이러링 : 홀 → 조건부식 → 하위러닝
기타사항

스파라인 : 가로방향 시계열 레이저 생성

샘플 → 스파라인 → 열등선

스파라인 기호 → 높은점 등

정리사항 : $C + S + 1$

하이온기호 : $C + S + 5$

정리사항 : $C + S + 3$

조건부식 → 하이온 집합 → 무조건 기타사항

→ 정수를 숫자로 변경

PBS

1. 복중상자반환 → 레이저 → 레이저유호성 → 선택

→ 제한개념 → 복중 → 원본 프로그 선택 → 행인

2. 복수선택기 기호 $B \sim F$ → 조·시 → 세팅 → 비가역 유형 선택

→ 수 : 활성화된 셀 개수 정수 (x B 3) $B \sim F$ 정수

= $\$B3 = \$H\$3$ → 서식 → 채우기 → 노란색