

· A/B 복사 → C + Sheet 프래그

2-1

· 블록상자 만들기

— 레이저 유효성 검사 : 유효한 레이저를 제한 하는 기능

* 단축키 : Alt + ↓

- 블록상자 연결
- 필터
- 인바인션 : 5/22 레이저 인식

· 정수 : 숫자만 입력 제한
* 오버해빙의 필요성

→ 포맷팅 : Ctrl + T

참점 ① 데이터 자동 증가 반영 : 동적 범위 기능
서로

② 레이저를 각지인 — 연결선택기능 →

③ " → 포맷 → 원시
→ 구공정 참조기능 → ex Vlookup 함수나 프래그 X → 원시
→ 동적 범위 증가

p249

레이저 유효성 → 블록 → 원본 : "INDIRECT" 함수만 '무라'를
값을 입력하면, 값이 변경되는 범위 참조

ex) INDIRECT ("원시 [재품명] ") !

· 실전 VLOOKUP P351

제한 ① 찾을 값 항상 왼쪽

② 데이터 참조시 위에서만 가능

→ 고유값 만들기 ex 길러오 & 차 주가의 같은 값의 만들기.

· SUMIF : 집계 → 기준 필요 → 중복고유값 제거 필요.
→ 드래그 → [데이터] → 중복값 제거
(명령).
→ 현재 선택 영역으로 정렬 ✓
항상 UNIQUE (별도)

* 병합된 셀 풀기 → 별도 → 병합 해제 → Ctrl + G → 옵션
→ 빈 셀 ✓ 확인 → 활성화된 셀 위/아래 = Ctrl + Enter
→ "값 복사" → C + C → C + "A" + V → 붙여넣기

* 입력 자동되니 핵심 → 올바른 레이아웃 구조

→ 표 활용 → 표만 비고유익을 사용 → 종로

· 피켓레이블은 심자가만 기억 P281

⑧ 레이저 구조 3가지 규칙

1. 피켓들은 빈자 한글로만 리하기

2. 원본레이어는 선택할 절대 사용금지

3. 집계 레이어는 원본에서 재타기 → 레이어 병합하기 될

* 시도방향 블록 살기 → 하나도 필드 안 들어가지

↓ 계층별 블록 (원) ↓ 날짜 블록 ↓ 수량 블록 ↓ 리간 블록

날짜 →
↓ → 품강 P262
날짜 ↓ 피켓레이어
또 피켓 해제

→ 합성도라 피켓레이어를 → 올린 레이더 구조

TIP 피켓 ~~원본레이어~~ 레이더 변경시 → 새로 고침 해야 갱신됨

→ 레이더 → 블록 새로 고침 → 포함용 레이더 변경

TIP 날짜 그룹 → ^{날짜선택} 유클릭 → 그룹

TIP 선택메뉴는 필터명명 대신 '슬라이더' 기능 사용하면 레이더
리뷰 편리

TIP ^{강남점}계절이네 → ^{강남점}계절이네 { 신봉애서는 정기이름으로 변환
피넛레어는 → 디자인 → 레이어 형식으로 표시

Tip. 피넛레어는 분석 → 슬라이서 삽입 → 선택
→ $\angle$ + 클릭 여러개 항목 동시에 가능