



엑셀 업무의 새로운 혁신이 시작됩니다!

엑셀 + ChatGPT-4o Mini




1-1. 엑셀 x ChatGPT 추가기능 등록 방법




추가기능 파일 우클릭 - [속성]

→ 속성창 하단에 '차단해제' 옵션이 있을 경우, 선택 후 [적용] 버튼 클릭
(만약 차단 해제가 없다면, 바로 다음 단계로 이동)



1-1. 엑셀 x ChatGPT 추가기능 등록 방법





%appdata%\Microsoft\AddIns



- ① 위 추가기능 설치 경로 (파란색 글씨) 에 추가기능 파일을 옮깁니다.
- ② 엑셀을 실행한 후, [파일] - [옵션] - [추가기능] - [이동] 에서 설치를 추가기능을 선택(또는 해제)합니다.
- ③ [확인] 버튼을 클릭하면 추가기능 등록 완료!



1-2. Open AI 사이트에서 API키 발급받기



[데이터] - [GPT 실행하기] - [API키 등록하기] 에서
API키 발급받기 링크 클릭

1-2. Open AI 사이트에서 API키 발급받기

API keys

1

+ Create new secret key

2

Create new secret key

Owned by

☒ You ☐ Service account

This API key is tied to your user and can make requests against the selected project. If you are removed from the organization or project, this key will be disabled.

Name Optional

API키 이름 입력

Project

Default project

Permissions

All Restricted Read Only

3

Cancel Create secret key

3

Save your key

Please save this secret key somewhere safe and accessible. For security reasons, **you won't be able to view it again** through your OpenAI account. If you lose this secret key, you'll need to generate a new one.

sk-proj-dnqn9pVxnELleGd31wCByPi__Uudv2mcsujcsbA6

Copy


Permissions

Read and write API resources

Done

로그인 후, [Create new secret Key] 버튼을 클릭해서 API키 생성
→ [Copy] 버튼 클릭해서 API키 복사하기
(만약 API키 생성이 안된다면, 설정에서 결제수단을 먼저 등록합니다.)


1-2. Open AI 사이트에서 API키 발급받기



복사한 API키 붙여넣은 후, [등록하기] 버튼을 클릭하면 API키 등록이 완료됩니다.

1-2. Open AI 사이트에서 API키 발급받기

OpenAI 우측 상단 [설정] → [Billing] 탭
→ [Add Payments Detail]을 클릭하여 결제수단을 등록합니다.



1-2. Open AI 사이트에서 API키 발급받기

Configure payment

Initial credit purchase

\$ 5

Enter an amount between \$5 and \$100

Model pricing

Would you like to set up automatic recharge?

☐

Yes, automatically recharge my card when my credit balance falls below a threshold

When credit balance goes below

\$

Enter an amount between \$5 and \$95

Bring credit balance back up to

\$

Enter an amount between \$10 and \$100

Back

Continue

Payment successful! x

Billing

Overview

Payment methods

Billing history

Preferences

Pay as you go

Credit balance ⓘ

\$5.00

☒ Auto recharge is off

When your credit balance reaches \$0, your API requests will stop working. Enable automatic recharge to auto credit balance topped up.


Enable auto recharge

최소 결제 금액인 \$5(한국돈 7,300원 가량)을 충전합니다.

4o-mini의 경우 최소 결제금액으로도 상당한 양의 요청을 사용할 수 있습니다.


자동 재충전 여부는 체크 해제해서 결제수단을 등록하면 \$5가 정상적으로 충전된 것을 확인할 수 있습니다.

2. 네이버 메일 ↔ 아웃룩 연동하는 방법




네이버 로그인 → [메일] → [환경 설정] →
[POP3/IMAP설정] → '사용함' 체크 후 [저장] 클릭

2. 네이버 메일 ↔ 아웃룩 연동하는 방법




아웃룩 로그인 → [계정 추가] 버튼 클릭
→ 네이버 이메일 주소 입력




★ 주의 사항 :
네이버 2단계 인증 사용 시,
2단계 인증에서 발급받은 임
시 비밀번호를 입력합니다.


2. 네이버 메일 ↔ 아웃룩 연동하는 방법




“계정을 추가했습니다.” 안내메시지 출력 하면 연동 완료
 → 하지만 아웃룩에서 IMAP으로 연동한 네이버 메일을 삭제하려면 추가 설정 필요
 → [파일] 탭 → [정보] 에서 [계정 설정] 으로 이동





2. 네이버 메일 ↔ 아웃룩 연동하는 방법



연동된 네이버 메일 더블클릭해서 메일 설정으로 이동
→ '항목을 삭제 표시하되 자동으로 이동하지 않음' 체크 후 저장



3. 네이버 메일 ↔ 아웃룩 연동 (2단계 인증 설정 방법)



네이버 로그인 → [보안 설정]
→ 2단계 인증 [관리] 로 이동

3. 네이버 메일 ↔ 아웃룩 연동 (2단계 인증 설정 방법)

애플리케이션 비밀번호
관리 ?

IMAP · POP · SMTP 방식의 메일(예:아웃룩), CalDav 방식의 캘린더 등 일부 애플리케이션은 2단계 인증을 지원하지 않습니다.
미지원 환경에서는 먼저 비밀번호를 생성한 후, 애플리케이션 로그인 화면에서 해당 비밀번호를 입력해 주세요.

애플리케이션 비밀번호 생성

1. 종류선택

1

☒ 아웃룩 ☐ 아이폰 ☐ 안드로이드폰 ☐ 지메일

☐ 직접 입력

· 편의를 위해 대표적인 종류를 나열한 것으로, 원하는 종류가 없는 경우 '직접 입력란'에 기입하면 됩니다.

2. 비밀번호 생성

2

생성하기

3. 비밀번호 확인

3


B8CCVWLEMJ9L

· 생성한 비밀번호를 애플리케이션 로그인 시 사용하세요.
· 비밀번호는 12자리이며 알파벳 대문자와 숫자입니다.

아웃룩에서 네이버 메일 연동 시,
2차 인증에서 발급받은
“③ 애플리케이션 임시 비밀번호”로
로그인합니다.

(실제 네이버 비밀번호로는
로그인 불가능합니다!)

4. Gmail ↔ 아웃룩 연동하는 방법



Gmail 로그인 후 [메일] → 우측 상단의 [설정] → [모든 설정 보기]로 이동

4. Gmail ↔ 아웃룩 연동하는 방법

설정

기본설정 라벨 받은편지함 계정 및 가져오기 필터 및 차단된 주소 전달 및 POP/IMAP 부가기능 채팅 및 Meet 고급 오프라인 테마

전달:
자세히 알아보기

전달 주소 추가

도움말: 필터를 만들면 메일 중 일부만 전달할 수도 있습니다.

POP 다운로드:
자세히 알아보기

1. 상태: POP 사용 안함
☐ 모든 메일에 POP 사용하기
☐ 지금부터 수신되는 메일에만 POP를 사용하기

2. POP로 메시지를 여는 경우 Gmail 사본을 받은편지함에 보관하기

3. 이메일 클라이언트 구성 (예: Outlook, Eudora, Netscape Mail)
설정 방법

2 상태: IMAP를 사용할 수 있습니다.
☒ IMAP 사용
☐ IMAP 사용 안함

3 IMAP에서 메일을 삭제된 것으로 표시하는 경우:
☒ 자동 삭제 사용 - 서버를 즉시 업데이트(기본값)
☐ 자동 삭제 사용 안함 - 클라이언트가 서버를 업데이트할 때까지 대기

메일이 삭제된 것으로 표시되고 마지막으로 표시된 IMAP 폴더에서 삭제된 경우:
☒ 메일 보관(기본값)
☐ 메일을 휴지통으로 이동
☐ 메일을 즉시 완전삭제

폴더 크기 제한
☒ IMAP 폴더에서 메일 수를 제한하지 않습니다(기본값).
☐ 이만큼의 메일만 포함하도록 IMAP 폴더를 제한합니다. 1,000

이메일 클라이언트 구성(예: Outlook, Thunderbird, iPhone)
설정 방법

변경사항 저장 취소

[전달 및 POP/IMAP] 설정으로 이동


→ 'IMAP 사용' 체크

→ '자동 삭제 사용' 체크


→ [변경 사항 저장]으로 설정 종료

* 구글 Workspace 계정의 경우, 관리자 설정에서 IMAP 사용여부 우선 변경 필요

4. Gmail ↔ 아웃룩 연동하는 방법



아웃룩 로그인 → [계정 추가] 버튼 클릭
→ Gmail 이메일 주소 입력 후 IMAP 연동 진행



4. Gmail ↔ 아웃룩 연동하는 방법

인증이 완료되었다는 안내 메시지 확인 후, 브라우저를 종료하면 Gmail ↔ 아웃룩 연동 완료

